入院診療計画書{片眼(右・左)白内障手術を受けられる方へ}

日付:

病棟:

ID:

様 病名(主要病状等)(注)1

(右・左)眼の白内障

経道	<u></u>	浄 手術前日もしくは当日	手術当日	手術翌日以降	
	月日		/	/	
ā	诊 察	8	・毎朝9時頃に診	察(回診)があります(看護師がお知らせします)	【退院の目安】
		・薬剤師が現在使用中のすのお薬を確認します	・レボフロキサシン(抗菌剤)点眼を昼までします ・手術前には看護師が持ってくる点眼薬を 入室直前を含め最低2回点眼します	・診察後に点眼を始めます ・レボフロキサシン(抗菌剤):1日4回	手術後の経過がよく合併症がなければ退院です
薬;	剤(点	(抗菌剤)点眼(1日4回)を をします		・ブロムフェナクNa(消炎剤):1日2回 ・フルオロメトロン(消炎剤):1日4回 ・(持参点眼薬)	・看護師より退院時の説明があります ・入院診療費通知書を医事課の者が
		・持参点眼薬は指示に従っ 使用して下さい	τ		お持ちします・お帰りの際はネームバンドを外します
(内服	・持参薬は内服します	・糖尿病の薬など一部の薬は中止や変更になる場合があります	・持参薬を内服します → → → → → → → → → → → → → → → → → → →	
夕	见 置		・手術は()番目()時頃になります * 手術の進行上、多少時間が遅くなる場合が あります ・手術中に抗生物質の点滴があります 手術後に点滴は抜きます ・術眼はガーゼ眼帯で保護されています	・術眼のガーゼ眼帯をはずします ・手術した眼を保護するために プラスチック眼帯を つけていただきます	
;	検査				《退院後の療養上の注意点》
1	食事	・食事のかたさや飲みこみ があられる方、食べ物のア ギーがある方はお申し出く	レル ・1~3例目手術の方は昼食は手術後に摂ります		洗面:退院後、初めて外来を受診する日まではタオルで拭くだけにします。眼をこ
	安静度	制限はありません	・手術後は歩けますが、なるべくベッド上 安静です	・制限はありません・手術後の眼を触ったり、圧迫しないように気をつけて下さい	すったり強く押さえないようにします 入浴、洗髪 : 眼の中になるべく水が入らないように
7	青潔		・手術眼は絶対に濡らしてはいけません・朝,夕に洗面タオルをお持ちします	・退院後、首下の入浴ができます	します。御家族の方に手伝ってもらい ましょう。理容・美容店での洗髪も確実 な方法です
ご家			説明をする場合があります ドを とが	・点眼指導を始めます	◆ その他: おやすみの時には眼帯をつけると安心です 急激な視力低下、充血、強い眼痛が起こった時は、すぐに眼科外来(平日昼間)または事務当直(時間外)までご連絡下さい

説明した日付:

(本人・家族):

(受け持ち看護師):

薬剤師: 栄養士:

ÉП