





肺癌（術後）

Pa1-01 : Adj-GEM 適応：肺癌（術後）																																
投与スケジュール（コース間隔：28日） 予定投与コース数：⑥コース																																
投与予定				Day																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	div.	30min	●							●							●														

Pa1-02 : NAC-GS (Adj-GEM+S-1) 適応：肺癌（術前）																															
投与スケジュール（コース間隔：21日） 予定投与コース数：②コース																															
投与予定				Day																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	div.	30min	●							●																				
S-1	① 80mg/day ② 100mg/day ③ 120mg/day	p.o.	1日2回	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○													

①BSA<1.25m<sup>2</sup> ②1.25m<sup>2</sup>≦BSA<1.5m<sup>2</sup> ③1.5m<sup>2</sup>≦BSA

肺癌（進行・再発）

Pa2-01 : mFOLFIRINOX 適応：肺癌（進行・再発）																	
投与スケジュール（コース間隔：14日） 予定投与コース数：—																	
投与予定				Day													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
L-OHP	85mg/m <sup>2</sup>	div.	120min	●													
I-LV	200mg/m <sup>2</sup>	div.	120min	●													
CPT-11	150mg/m <sup>2</sup>	div.	90min	●													
5-FU (持続)	2,400mg/m <sup>2</sup>	div.	46hr	●	●												

Pa2-02 : GEM+nab-PTX 適応：肺癌（進行・再発）																															
投与スケジュール（コース間隔：28日） 予定投与コース数：—																															
投与予定				Day																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
nab-PTX	125mg/m <sup>2</sup>	div.	30min	●							●							●													
GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	div.	30min	●							●							●													

Pa2-03 : GEM 適応：肺癌（進行・再発）																															
投与スケジュール（コース間隔：28日） 予定投与コース数：—																															
投与予定				Day																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	div.	30min	●							●							●													

Pa2-04 : GEM+S-1 適応：肺癌（進行・再発）																														
投与スケジュール（コース間隔：21日） 予定投与コース数：—																														
投与予定				Day																										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	div.	30min	●							●																			
S-1	① 60mg/day ② 80mg/day ③ 100mg/day	p.o.	1日2回	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○												

①BSA<1.25m<sup>2</sup> ②1.25m<sup>2</sup>≦BSA<1.5m<sup>2</sup> ③1.5m<sup>2</sup>≦BSA

Pa2-05 : nal-IRI+5-FU/I-LV 適応：肺癌（進行・再発）																	
投与スケジュール（コース間隔：14日） 予定投与コース数：—																	
投与予定				Day													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
nal-IRI	70(*50)mg/m <sup>2</sup>	div.	90min	●													
I-LV	200mg/m <sup>2</sup>	div.	120min	●													
5-FU (持続)	2,400mg/m <sup>2</sup>	div.	46hr	●	●												

\* UGT1A1\*6もしくはUGT1A1\*28のホモ接合体、または複合ヘテロ接合体を有する患者の場合の開始用量 忍容性良好であれば70mg/m<sup>2</sup>へ増量可