

大腸癌（術後）

C1-01 : Adj-mFOLFOX6 適応 : 大腸癌（術後）					投与スケジュール（コース間隔：14日） 予定投与コース数：@コース																				
投与予定					Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
I-LV	200mg/m ²	div.	120min		●																				
L-OHP	85mg/m ²	div.	120min		●																				
5-FU (bolus)	400mg/m ²	div.	全開		●																				
5-FU (持続)	2,400mg/m ²	div.	46hr			●																			

C1-02 : Adj-CapeOX 適応 : 大腸癌（術後）					投与スケジュール（コース間隔：21日） 予定投与コース数：@コース																				
投与予定					Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
L-OHP	130mg/m ²	div.	120min		●																				
Capecitabine	① 2400mg/day ② 3000mg/day ③ 3600mg/day ④ 4200mg/day	p.o.	1日2回		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○				

①BSA<1.36m² ②1.36m²≤BSA<1.66m² ③1.66m²≤BSA<1.96m² ④1.96m²≤BSA

C1-03 : Adj-SOX 適応 : 大腸癌（術後）					投与スケジュール（コース間隔：21日） 予定投与コース数：@コース																				
投与予定					Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
L-OHP	100mg/m ²	div.	120min		●																				
S-1	① 80mg/day ② 100mg/day ③ 120mg/day	p.o.	1日2回		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○					

①BSA<1.25m² ②1.25m²≤BSA<1.5m² ③1.5m²≤BSA

大腸癌（進行・再発）

C2-01 : mFOLFOX6 適応 : 大腸癌（進行・再発）					投与スケジュール（コース間隔：14日） 予定投与コース数：—																			
投与予定					Day																			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
I-LV	200mg/m ²	div.	120min		●																			
L-OHP	85mg/m ²	div.	120min		●																			
5-FU (bolus)	400mg/m ²	div.	全開		●																			
5-FU (持続)	2,400mg/m ²	div.	46hr			●																		

C2-02 : mFOLFOX6+Bmab 適応 : 大腸癌（進行・再発）					投与スケジュール（コース間隔：14日） 予定投与コース数：—																			
投与予定					Day																			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
I-LV	200mg/m ²	div.	120min		●																			
L-OHP	85mg/m ²	div.	120min		●																			
5-FU (bolus)	400mg/m ²	div.	全開		●																			
5-FU (持続)	2,400mg/m ²	div.	46hr			●																		
Bmab	5mg/kg	div.	90/60/30min		●																			

C2-03 : CapeOX 適応 : 大腸癌（進行・再発）					投与スケジュール（コース間隔：21日） 予定投与コース数：—																				
投与予定					Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
L-OHP	130mg/m ²	div.	120min		●																				
Capecitabine	① 2400mg/day ② 3000mg/day ③ 3600mg/day ④ 4200mg/day	p.o.	1日2回		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○					

①BSA<1.36m² ②1.36m²≤BSA<1.66m² ③1.66m²≤BSA<1.96m² ④1.96m²≤BSA

C2-04 : CapeOX+Bmab 適応 : 大腸癌（進行・再発）					投与スケジュール（コース間隔：21日） 予定投与コース数：—																				
投与予定					Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
L-OHP	130mg/m ²	div.	120min		●																				
Capecitabine	① 2400mg/day ② 3000mg/day ③ 3600mg/day ④ 4200mg/day	p.o.	1日2回		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○						
Bmab	7.5mg/kg	div.	90/60/30min		●																				

①BSA<1.36m² ②1.36m²≤BSA<1.66m² ③1.66m²≤BSA<1.96m² ④1.96m²≤BSA

C2-05 : FOLFIRI 適応 : 大腸癌 (進行・再発)				
投与スケジュール (コース間隔 : 14日) 予定投与コース数 : -				
投与予定				
Day				
	1	2	3	4
I-LV 200mg/m ² div. 120min	●			
CPT-11 150mg/m ² div. 120min	●			
5-FU (bolus) 400mg/m ² div. 全開	●			
5-FU (持続) 2,400mg/m ² div. 46hr	●			

C2-06 : FOLFIRI+Bmab 適応 : 大腸癌 (進行・再発)				
投与スケジュール (コース間隔 : 14日) 予定投与コース数 : -				
投与予定				
Day				
	1	2	3	4
I-LV 200mg/m ² div. 120min	●			
CPT-11 150mg/m ² div. 120min	●			
5-FU (bolus) 400mg/m ² div. 全開	●			
5-FU (持続) 2,400mg/m ² div. 46hr	●			
Bmab 5mg/kg div. 90/60/30min	●			

C2-07a : [初回・負荷]mFOLFOX6+Cmab 適応 : 大腸癌 (進行・再発/RAS遺伝子野性型)				
投与スケジュール (コース間隔 : 14日) 予定投与コース数 : 初回投与用 (以降は[2回目-]レジメンへ)				
投与予定				
Day				
	1	2	3	4
Cmab 400mg/m ² div. 120min	●			
Cmab 250mg/m ² div. 60min				
I-LV 200mg/m ² div. 120min	●			
L-OHP 85mg/m ² div. 120min	●			
5-FU (bolus) 400mg/m ² div. 全開	●			
5-FU (持続) 2,400mg/m ² div. 46hr	●			

C2-07b : [2回目-/維持]mFOLFOX6+Cmab 適応 : 大腸癌 (進行・再発 / RAS遺伝子野性型)				
投与スケジュール (コース間隔 : 14日) 予定投与コース数 : -				
投与予定				
Day				
	1	2	3	4
Cmab 250mg/m ² div. 60min	●			
I-LV 200mg/m ² div. 120min	●			
L-OHP 85mg/m ² div. 120min	●			
5-FU (bolus) 400mg/m ² div. 全開	●			
5-FU (持続) 2,400mg/m ² div. 46hr	●			

C2-08 : IRIS 適応 : 大腸癌 (進行・再発)				
投与スケジュール (コース間隔 : 28日) 予定投与コース数 : -				
投与予定				
Day				
	1	2	3	4
CPT-11 125mg/m ² div. 90min	●			
S-1 ① 80mg/day ② 100mg/day ③ 120mg/day p.o. 1日2回	○	●	●	●

①BSA<1.25m² ②1.25m²≤BSA<1.5m² ③1.5m²≤BSA

C2-09a : [初回]CPT-11+Cmab 適応 : 大腸癌 (進行・再発 / RAS遺伝子野性型)				
投与スケジュール (コース間隔 : 49日) 予定投与コース数 : 初回投与用 (以降は[2回目-]レジメンへ)				
投与予定				
Day				
	1	2	3	4
Cmab 400mg/m ² div. 120min	●			
Cmab 250mg/m ² div. 60min				
CPT-11 150mg/m ² div. 90min	●			

C2-09b : [2回目-/維持]CPT-11+Cmab 適応 : 大腸癌 (進行・再発 / RAS遺伝子野性型)				
投与スケジュール (コース間隔 : 49日) 予定投与コース数 : -				
投与予定				
Day				
	1	2	3	4
Cmab 250mg/m ² div. 60min	●			
CPT-11 150mg/m ² div. 90min	●			

C2-10a : [初回/負荷]Cetuximab 適応 : 大腸癌 (進行・再発 / RAS遺伝子野性型)				
投与スケジュール (コース間隔 : 7日) 予定投与コース数 : 初回投与用 (以降は[2回目-]レジメンへ)				
投与予定				
Day				
	1	2	3	4
Cetuximab 400mg/m ² div. 120min	●			

C2-10b : [2回目-/維持]Cetuximab 適応 : 大腸癌 (進行・再発 / RAS遺伝子野性型)				
投与スケジュール (コース間隔 : 7日) 予定投与コース数 : -				
投与予定				
Day				
	1	2	3	4
Cetuximab 250mg/m ² div. 60min	●			

C2-11 : Panitumumab 適応 : 大腸癌 (進行・再発 / RAS遺伝子野性型)				
投与スケジュール (コース間隔 : 14日) 予定投与コース数 : -				
投与予定				
Day				
	1	2	3	4
Panitumumab 6mg/kg div. 60min	●			

