

胃癌（術後）

G1-01 : Adj-G-CapeOX 適応：胃癌（術後）				投与スケジュール（コース間隔：21日） 予定投与コース数：⑥コース																			
投与予定				Day																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L-OHP	130mg/m <sup>2</sup>	div.	120min	●																			
Capecitabine	① 2400mg/day ② 3000mg/day ③ 3600mg/day ④ 4200mg/day	p.o.	1日2回	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○							

①BSA<1.36m<sup>2</sup> ②1.36m<sup>2</sup>≦BSA<1.66m<sup>2</sup> ③1.66m<sup>2</sup>≦BSA<1.96m<sup>2</sup> ④1.96m<sup>2</sup>≦BSA

G1-02 : Adj-DTX+S-1 適応：胃癌（術後）				投与スケジュール（コース間隔：21日） 予定投与コース数：⑥コース（2-7コース目：DTX併用 / 1コース目・8コース目以降：S-1単剤 / S-1は1年間）																			
投与予定				Day																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DTX	40mg/m <sup>2</sup>	div.	60min	●																			
S-1	① 80mg/day ② 100mg/day ③ 120mg/day	p.o.	1日2回	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○								

①BSA<1.25m<sup>2</sup> ②1.25m<sup>2</sup>≦BSA<1.5m<sup>2</sup> ③1.5m<sup>2</sup>≦BSA

胃癌（進行・再発）

G2-01 : SP short hydration 適応：胃癌（進行・再発）				投与スケジュール（コース間隔：35日） 予定投与コース数：-																																			
投与予定				Day																																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
CDDP	60mg/m <sup>2</sup>	div.	60min																																				
S-1	① 80mg/day ② 100mg/day ③ 120mg/day	p.o.	1日2回	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

①BSA<1.25m<sup>2</sup> ②1.25m<sup>2</sup>≦BSA<1.5m<sup>2</sup> ③1.5m<sup>2</sup>≦BSA

G2-02 : XP short hydration 適応：胃癌（進行・再発）				投与スケジュール（コース間隔：21日） 予定投与コース数：-																			
投与予定				Day																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CDDP	80mg/m <sup>2</sup>	div.	60min	●																			
Capecitabine	① 2400mg/day ② 3000mg/day ③ 3600mg/day ④ 4200mg/day	p.o.	1日2回	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○								

①BSA<1.36m<sup>2</sup> ②1.36m<sup>2</sup>≦BSA<1.66m<sup>2</sup> ③1.66m<sup>2</sup>≦BSA<1.96m<sup>2</sup> ④1.96m<sup>2</sup>≦BSA

G2-03a : [初回/負荷]XP+Tmab short hydration 適応：胃癌（進行・再発 / HER2陽性）				投与スケジュール（コース間隔：21日） 予定投与コース数：初回・負荷投与用（以降は[2回目・維持]レジメンへ）																			
投与予定				Day																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CDDP	80mg/m <sup>2</sup>	div.	60min	●																			
Tmab	8mg/kg	div.	90/30min	●																			
Capecitabine	① 2400mg/day ② 3000mg/day ③ 3600mg/day ④ 4200mg/day	p.o.	1日2回	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○								

①BSA<1.36m<sup>2</sup> ②1.36m<sup>2</sup>≦BSA<1.66m<sup>2</sup> ③1.66m<sup>2</sup>≦BSA<1.96m<sup>2</sup> ④1.96m<sup>2</sup>≦BSA

G2-03b : [2回目・維持]XP+Tmab short hydration 適応：胃癌（進行・再発 / HER2陽性）				投与スケジュール（コース間隔：21日） 予定投与コース数：-																			
投与予定				Day																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CDDP	80mg/m <sup>2</sup>	div.	60min	●																			
Tmab	6mg/kg	div.	90/30min	●																			
Capecitabine	① 2400mg/day ② 3000mg/day ③ 3600mg/day ④ 4200mg/day	p.o.	1日2回	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○									

①BSA<1.36m<sup>2</sup> ②1.36m<sup>2</sup>≦BSA<1.66m<sup>2</sup> ③1.66m<sup>2</sup>≦BSA<1.96m<sup>2</sup> ④1.96m<sup>2</sup>≦BSA

G2-04 : G-SOX 適応：胃癌（進行・再発）				投与スケジュール（コース間隔：21日） 予定投与コース数：-																			
投与予定				Day																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L-OHP	130mg/m <sup>2</sup>	div.	120min	●																			
S-1	① 80mg/day ② 100mg/day ③ 120mg/day	p.o.	1日2回	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○									

①BSA<1.25m<sup>2</sup> ②1.25m<sup>2</sup>≦BSA<1.5m<sup>2</sup> ③1.5m<sup>2</sup>≦BSA



G2-16 : Nivo+G-mFOLFOX6 適応：胃癌（進行・再発）				
投与スケジュール（コース間隔：14日） 予定投与コース数：Nivoは2年間				
投与予定				
Day				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14				
Nivolumab	240mg/body	div.	30min	●
I-LV	200mg/m <sup>2</sup>	div.	120min	●
L-OHP	85mg/m <sup>2</sup>	div.	120min	●
5-FU (bolus)	400mg/m <sup>2</sup>	div.	全開	●
5-FU (持続)	2,400mg/m <sup>2</sup>	div.	46hr	●

G2-17 : Nivo+G-SOX 適応：胃癌（進行・再発）				
投与スケジュール（コース間隔：21日） 予定投与コース数：Nivoは2年間				
投与予定				
Day				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21				
Nivolumab	360mg/body	div.	30min	●
L-OHP	130mg/m <sup>2</sup>	div.	120min	●
S-1	① 80mg/day ② 100mg/day ③ 120mg/day	p.o.	1日2回	○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

①BSA<1.25m<sup>2</sup> ②1.25m<sup>2</sup>≦BSA<1.5m<sup>2</sup> ③1.5m<sup>2</sup>≦BSA

G2-18 : Nivo+G-CapeOX 適応：胃癌（進行・再発）				
投与スケジュール（コース間隔：21日） 予定投与コース数：Nivoは2年間				
投与予定				
Day				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21				
Nivolumab	360mg/body	div.	30min	●
L-OHP	130mg/m <sup>2</sup>	div.	120min	●
Capecitabine	① 2400mg/day ② 3000mg/day ③ 3600mg/day ④ 4200mg/day	p.o.	1日2回	○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

①BSA<1.36m<sup>2</sup> ②1.36m<sup>2</sup>≦BSA<1.66m<sup>2</sup> ③1.66m<sup>2</sup>≦BSA<1.96m<sup>2</sup> ④1.96m<sup>2</sup>≦BSA

G2-19a : [初回/負荷]G-SOX+Tmab 適応：胃癌（進行・再発 / HER2陽性）				
投与スケジュール（コース間隔：21日） 予定投与コース数：初回・負荷投与用（以降は[2回目-維持]レジメンへ）				
投与予定				
Day				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21				
L-OHP	130mg/m <sup>2</sup>	div.	120min	●
Tmab	8mg/kg	div.	90/30min	●
S-1	① 80mg/day ② 100mg/day ③ 120mg/day	p.o.	1日2回	○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

①BSA<1.25m<sup>2</sup> ②1.25m<sup>2</sup>≦BSA<1.5m<sup>2</sup> ③1.5m<sup>2</sup>≦BSA

G2-19b : [2回目-維持]G-SOX+Tmab 適応：胃癌（進行・再発 / HER2陽性）				
投与スケジュール（コース間隔：21日） 予定投与コース数：-				
投与予定				
Day				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21				
L-OHP	130mg/m <sup>2</sup>	div.	120min	●
Tmab	6mg/kg	div.	90/30min	●
S-1	① 80mg/day ② 100mg/day ③ 120mg/day	p.o.	1日2回	○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

①BSA<1.25m<sup>2</sup> ②1.25m<sup>2</sup>≦BSA<1.5m<sup>2</sup> ③1.5m<sup>2</sup>≦BSA

G2-20a : [初回/負荷]G-CapeOX+Tmab 適応：胃癌（進行・再発 / HER2陽性）				
投与スケジュール（コース間隔：21日） 予定投与コース数：初回・負荷投与用（以降は[2回目-維持]レジメンへ）				
投与予定				
Day				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21				
L-OHP	130mg/m <sup>2</sup>	div.	120min	●
Tmab	8mg/kg	div.	90/30min	●
Capecitabine	① 2400mg/day ② 3000mg/day ③ 3600mg/day ④ 4200mg/day	p.o.	1日2回	○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

①BSA<1.36m<sup>2</sup> ②1.36m<sup>2</sup>≦BSA<1.66m<sup>2</sup> ③1.66m<sup>2</sup>≦BSA<1.96m<sup>2</sup> ④1.96m<sup>2</sup>≦BSA

G2-20b : [2回目-維持]G-CapeOX+Tmab 適応：胃癌（進行・再発 / HER2陽性）				
投与スケジュール（コース間隔：21日） 予定投与コース数：-				
投与予定				
Day				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21				
L-OHP	130mg/m <sup>2</sup>	div.	120min	●
Tmab	6mg/kg	div.	90/30min	●
Capecitabine	① 2400mg/day ② 3000mg/day ③ 3600mg/day ④ 4200mg/day	p.o.	1日2回	○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

①BSA<1.36m<sup>2</sup> ②1.36m<sup>2</sup>≦BSA<1.66m<sup>2</sup> ③1.66m<sup>2</sup>≦BSA<1.96m<sup>2</sup> ④1.96m<sup>2</sup>≦BSA

G2-21a : [初回/負荷] SP+Tmab short hydration 適応 : 胃癌 (進行・再発 / HER2陽性)				投与スケジュール (コース間隔 : 21日) 予定投与コース数 : 初回・負荷投与用 (以降は[2回目-/維持]レジメンへ)																		
投与予定				Day																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>CDDP</b>	60mg/m <sup>2</sup>	div.	60min	●																		
<b>Tmab</b>	8mg/kg	div.	90min	●																		
<b>S-1</b>	① 80mg/day ② 100mg/day ③ 120mg/day	p.o.	1日2回	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○						

①BSA<1.25m<sup>2</sup> ②1.25m<sup>2</sup>≤BSA<1.5m<sup>2</sup> ③1.5m<sup>2</sup>≤BSA

G2-21b : [2回目-/維持] SP+Tmab short hydration 適応 : 胃癌 (進行・再発 / HER2陽性)				投与スケジュール (コース間隔 : 21日) 予定投与コース数 : —																		
投与予定				Day																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>CDDP</b>	60mg/m <sup>2</sup>	div.	60min	●																		
<b>Tmab</b>	6mg/kg	div.	90/30min	●																		
<b>S-1</b>	① 80mg/day ② 100mg/day ③ 120mg/day	p.o.	1日2回	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○						

①BSA<1.25m<sup>2</sup> ②1.25m<sup>2</sup>≤BSA<1.5m<sup>2</sup> ③1.5m<sup>2</sup>≤BSA